

برگه ثبت نتایج برنامه ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

TORCH IgG

نمونه ارسالی : نمونه کنترل آماده مصرف برای HSV IgG ، CMV IgG ، Rubella IgG ، Toxoplasma IgG

مهلت پاسخ: ۱۴۰۱/۹/۱

شماره نمونه : 14013430

خواهشمند است نتایج خود را در زمان مقرر از طریق وبسایت پیشگام ایرانیان به صورت آنلاین وارد نمایید

آدرس سایت: www.eqasonline.ir

لطفا نتیجه حاصله به همراه واحد سنجش در ستون دوم و محدوده مورد انتظار آزمایش (cut off) در ستون چهارم درج گردد.

مثال: آزمایشگاه برای آزمایش HSV IgG نمونه ارسالی با روش الیزا جذب ۰/۹ و cut off معادل ۰/۳ را بدست آورده است. بر اساس دستورالعمل همراه کیت، نتیجه

نهایی آزمایش از تقسیم میزان جذب نمونه به cut off و معادل ۳ بدست می آید که این مقدار در ستون دوم درج می گردد. در دستورالعمل کیت استفاده شده مقادیر کمتر ۰/۹

منفی، مقادیر بین ۰/۹ تا ۱/۱ مشکوک و نتایج بیش از ۱/۱ مثبت در نظر گرفته شده که این مقادیر در ستون چهارم درج می گردد. با توجه به موارد ذکر شده، جواب نهایی

یعنی ۳ بیش از ۱/۱ بوده و در ستون سوم عبارت مثبت، ثبت می شود.

لازم به ذکر است که برای پردازش صحیح نتایج، ثبت کلیه اطلاعات درخواست شده، ضروری می باشد. به همین دلیل درج ناکامل اطلاعات منجر به عدم پردازش نتایج

آزمایشگاه خواهد گردید.

