

## برگه ثبت نتایج برنامه ارزیابی خارجی کیفیت میکروبیشناسی

دوره ۹۷-۱ سال ۱۳۹۷

نام آزمایشگاه:

کد آزمایشگاه:

دانشگاه:

### ۱- شناسایی و تعیین هویت باکتری:

الف\_ نمونه های شماره ۱ (کد 4110) و شماره ۲ (کد 4112) هر یک، باکتری خالص لئوفیلیزه می باشند، که باید مطابق دستورالعمل همراه آماده شده و مورد آزمایش قرار گیرند.  
ب\_ لازم است کشت های اولیه هر چه سریع تر پس از دریافت نمونه ها ( ترجیحا تا ۴۸ ساعت ) انجام شود.

نمونه شماره ۲ (کد 4112) (باکتری جدا شده از ادرار)		نمونه شماره ۱ (کد 4110) (باکتری جدا شده از بیمار دارای عفونت گوش میانی)	
نتایج	تست های تشخیصی	نتایج	تست های تشخیصی
تشخیص نهایی (جنس و گونه):		تشخیص نهایی (جنس و گونه):	

### ۲- آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی:

الف\_ آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی برای باکتری شماره ۱ (کد 4110) انجام می گیرد.  
ب\_ جهت انجام صحیح آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی و تفسیر نتایج آن می توانید به جدول CLSI در صفحه اول سایت شرکت پیشگام ایرانیان مراجعه نمایید.

آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش Disk Diffusion Agar برای باکتری شماره ۱ (کد 4110)			
نام دیسک آنتی بیوتیک	قطر هاله عدم رشد (mm)	تفسیر نتیجه (R,I,S)	نام سازنده دیسک
Oxacillin (1 µg)			
Erythromycin (15 µg)			
Levofloxacin (5 µg)			
Vancomycin (30 µg)			
SXT (1.25/23.75 µg)			

تاریخ انجام آزمایش: .....

تلفن تماس: .....

نام و امضاءمسئول آزمایشگاه: .....