

برگه ثبت نتایج برنامه ارزیابی خارجی کیفیت سرویژی

دوره ۹۷-۲ سال ۱۳۹۷

دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه :

Wright

نمونه ارسالی : نمونه کنترل راییت ۹۷۳۲۱۰ مهلت پاسخ: ۹۷/۸/۱۹

لطفا نتایج را در مهلت مقرر از طریق پست سفارشی به صندوق پستی ۶۷۷۹-۱۵۸۷۵ و یا به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیراز شمالی بن بست کاج پلاک ۴ طبقه سوم، کد پستی ۱۹۹۱۷۱۵۵۱۵ تضمین کیفیت آزمایشگاه های پزشکی پیشگام ایرانیان ارسال فرمائید و از ارسال از طریق نمابر بدلیل ناخوانا بودن نتایج خودداری نمایید.

علیرغم غیر فعال شدن نمونه ها از نظر عوامل بیماریزا، لازم است مشابه نمونه های انسانی بعنوان منبع بالقوه عفونت تلقی و کلیه الزامات ایمنی رعایت گردد.

روش آماده سازی : نمونه را به حرارت اتاق رسانیده و پس از یکنواخت نمودن، مورد آزمایش قرار دهید.

شماره: ۹۷۳۲۱۰

نمونه کنترل راییت

سازنده کیت	وجود پدیده منطقه ای (پروزون)	تیترا یا مقدار نهایی	منفی	مثبت	آزمایش
					رایت روش سریع (اسلایدی)
					رایت لوله ای
					کومبس راییت
					2ME

تاریخ انجام آزمایش :